

Metodický postup k vykazování očkování od 1. 1. 2018

Preambule

S účinností od 1. ledna 2012 jsou zdravotní pojišťovny (dále jen „pojišťovny“) působící v České republice povinny hradit z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „v.z.p.“) léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek (dále jen „očkovací látky“ nebo „OL“), a to v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen „Zákon“).

V metodickém postupu jsou zpracována zejména platná znění § 30 Zákona, vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem (dále jen „Vyhláška“), Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek (dále jen „antigenní složení“) a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. V případě změny souvisejících předpisů se mění i tento metodický postup.

Členění očkování

Podle § 2 Vyhlášky se očkování proti infekčním onemocněním člení na:

- 1) **pravidelné očkování** (viz **ČÁST PRVNÍ**) proti tuberkulóze, proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, proti pneumokokovým nákazám a proti virové hepatitidě B.
 - a) V případech stanovených Vyhláškou se pravidelné očkování provádí jako:
 - **základní očkování**, při kterém se podává jedna nebo více dávek očkovací látky potřebných k dosažení specifické odolnosti proti dané infekci, a
 - **přeočkování**, při kterém se podává obvykle jedna dávka očkovací látky, která opětovně navodí požadovaný stav odolnosti proti dané infekci.
 - b) Pravidelné očkování se vykazuje jedním z **výkonů (dále je upřesněno)**:
 - **02105** = PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY ZULP HRADÍ PŘÍSLUŠNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
 - **02100** = PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY OČKOVACÍ LÁTKU NA ZÁKLADĚ VOLBY HRADÍ POJIŠTĚNĚC NEBO JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
 - **OD** = OŠETŘOVACÍ DEN TYPU XY nebo DLOUHODOBÉ INTENZIVNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE (DIOP) PRO NEMOCNICE, nebo
 - **25313** = BCG INOCULACE.
- 2) **očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony** (viz **ČÁST DRUHÁ**), a to proti tetanu a proti vzteklině. Očkování se vykazuje výkonem **02125** = OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.
- 3) **očkování, provedené na žádost fyzické osoby** (viz **ČÁST TŘETÍ**), která si přeje být očkováním chráněna proti infekcím, proti kterým je k dispozici očkovací látka (tzv. nepravidelné očkování).

Očkování se vykazuje jedním z výkonů (dále bude upřesněno):

- a) **02125** = OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
- b) **OD** (ošetřovací den) = OŠETŘOVACÍ DEN DLOUHODOBÉ INTENZIVNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE (DIOP) PRO NEMOCNICE
- c) **06623** = APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I. M., S. C., I. V.

- 4) **zvláštní očkování** (viz ČÁST ČTVRTÁ) proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B a proti vzteklině.

Očkování se vykazuje výkonem **02130** = OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ.

- 5) **mimořádné očkování** (viz ČÁST ČTVRTÁ), kterým se rozumí očkování fyzických osob k prevenci infekcí v mimořádných situacích.

Očkování se vykazuje výkonem **02130** = OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ.

ČÁST PRVNÍ

A. Pravidelné očkování včetně očkování rizikových skupin

- 1) Očkovací látky pro pravidelná očkování, hrazené z v.z.p., členěné dle antigenního složení:

	KOD	NAZ	DOP	UHR1	UHR2	UHR3
a)	0194191	HEXACIMA	INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J	0,00		
	kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV)					
b)	0032865	INFANRIX	INJ SUS 10X0,5ML+10J	0,00		
	očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP)					
b)	0211814	ADACEL	INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J	0,00		
	očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP) NEBO očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární) NEBO očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů					
c)	0054227	HIBERIX	INJ PSO LQF 1+1X0,5ML ISP+2J	356,75	0,00	
	očkovací látka proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b					
d)	208575	VACTETA	40IU/0,5ML INJ SUS 1X0,5ML	0,00		
	očkovací látka proti tetanu					
e)	0103070	ENGERIX-B 10 MCG	INJ SUS 1X0,5ML+ST+SJ	0,00		
	očkovací látka proti virové hepatitidě B v dětské formuli (do 15 let věku)					
f)	0057521	PRIORIX INJ. STŘ.	0,5ML/DÁV INJ PLQ SOL ISP 1+1STŘ+2JEH	0,00		
	očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám					
g)	0100224	IMOVAX POLIO	INJ SUS ISP 1X0,5ML	0,00		
	očkovací látka proti dětské přenosné obrně v inaktivované formě					
h)	0149868	PREVENAR 13	INJ SUS 1X0,5ML+1SJ	998,68	0,00	1 599,84
	očkovací látka konjugovaná proti pneumokokovým infekcím					

ch)	0120112	BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA	INJ SUS ISP 1X0,5+1J	0,00		
	očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma)					
i)	9999911	BCG 10 ANTI-TUBER VACCINE	5+5x1ML	0,00		
	očkovací látka proti tuberkulóze					
j)	0028399	FENDRIX IMS	INJ SUS 1X0,5ML+JEH	0,00		
	očkovací látka proti virové hepatitidě B pro osoby zařazené do dialyzačního programu					

2) Do vyčerpání zásob nebo ukončení expirace lze použít také následující očkovací látky, dodávané pro pravidelné očkování v roce 2017:

	KOD	NAZ	DOP	UHR1	UHR2	UHR3
k)	0025646	INFANRIX HEXA	INJ PLV SUS 10X0,5 LA+ST	0,00		
	kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nálezům vyvolaným <i>Haemophilus influenzae</i> typ b (DTaPHibVHBIPV)					
l)	0120102	BOOSTRIX INJ. STŘ.	INJ SUS 1X1 DÁV	0,00		
	očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP) NEBO očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární) NEBO očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů					
m)	0083443	TETAVAX	INJ SUS 1X0,5ML-STŘ.	0,00		
	očkovací látka proti tetanu					

UPOZORNĚNÍ:

- **primárně je pro účely očkování hexavakcínou (kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nálezům vyvolaným *Haemophilus influenzae* typ b (DTaPHibVHBIPV) v rámci pravidelného očkování pro období od 1. 1. 2018 určena OL 0194191 HEXACIMA.**
- **aktuální skladové zásoby OL 0025646 INFANRIX HEXA** jsou určeny pro doočkování minimálně základního schématu očkování u dětí rozočkových touto vakcínou v roce 2017. Ve výjimečném případě, kdy nebude objektivně k dispozici OL 0025646 INFANRIX HEXA bude k přeočkování resp. jako posilovací (booster) dávka) použita OL 0194191 HEXACIMA.
- **OL 0025646 INFANRIX HEXA** je od 1. 1. 2018 primárně určena k doočkování dětí rozočkových v roce 2017 a pro účely očkování předčasně narozených dětí, kdy se doporučuje aplikace **OL 0025646 INFANRIX HEXA**, a to minimálně do doby zveřejnění příslušných dat u vakcíny Hexacima.
- podrobnosti k provádění základního očkování u předčasně narozených kojenců (< 37. gestační týden), je dále řešeno v oddíle B., odst. 2 písm. c).

UPOZORNĚNÍ: pozor na správné **dávkování** použité očkovací látky – např.:

- a) při aplikaci jedné dávky z balení, které má **10 dávek**, se uvede **množství 0,1**,
- b) při aplikaci jedné dávky z balení, které má **25 dávek**, se uvede **množství 0,04**,
- c) při aplikaci jedné dávky z balení, které má **50 dávek**, se uvede **množství 0,02**.

B. Provedení a vykazování pravidelného očkování

- 1) V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce **rozhodne pro aplikaci očkovací látky, která je hrazena z v.z.p.**, budou pojišťovny hradit plně celé očkování, tj. výkon pro aplikaci i očkovací látku.
- 2) S platností od 1. 1. 2018 se podle § 4, odst. (1) Vyhlášky provede **základní očkování** hexavalentní očkovací látkou ve schématu 2+1 dávka takto:
 - a) v době od započatého devátého týdne po narození dítěte **dvěma dávkami** očkovací látky **v průběhu prvního roku života dítěte**, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a **třetí dávkou** podanou mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku dítěte:
 - očkování bude aplikováno dětem narozeným po 31.12. 2017,
 - u dětí narozených v roce 2017 se doporučuje aplikovat toto schéma pokud dosud nebylo očkování zahájeno, nebo bylo zahájeno tak, že je možné ho již dokončit ve schématu 2+1 dávka (aplikována první dávka nebo aplikováno základní dvoudávkové schéma v intervalu 2 měsíce),
 - za nejvhodnější způsob aplikace schématu 2+1 dávka se doporučuje aplikace první dávky od 9.týdne věku tak, aby druhá dávka byla podána ve 4. měsíci věku (v dvouměsíčním intervalu) s přeočkováním mezi 11. a 13. měsícem věku, tzn. interval mezi druhou a třetí dávkou je minimálně 6 měsíců,
 - dětem s dokončeným základním třídávkovým schématem se doporučuje přeočkování provést nejméně 6 měsíců po třetí dávce základního očkování a aplikovat nejpozději do 18 měsíců věku.
 - b) **u dětí očkovaných proti tuberkulóze** od započatého třináctého týdne po narození dítěte, vždy však po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze.
 - c) **u nedonošených dětí třemi dávkami** očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a **čtvrtou dávkou** podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky.

UPOZORNĚNÍ: vzhledem k aktuální nedostupnosti dat a výsledků imunogenicity a bezpečnosti vakcíny Hexacima u předčasně narozených kojenců (< 37. gestační týden), se pro tuto skupinu dětí, do doby zveřejnění příslušných dat u vakcíny HEXACIMA, doporučuje aplikace **OL 0025646 INFANRIX HEXA**. K očkování předčasně narozených dětí se doporučuje aplikace čtyř dávek hexavakcíny ve schématu 3+1

POZNÁMKA: Za **nedonošené dítě** se podle stanoviska MZ ČR považuje dítě, které se narodilo dříve než za 37 dokončených týdnů gestace (tj. 36 týdnů + 6 dní gestace a méně). Toto stanovisko vychází z definice Světové zdravotnické organizace. V případech, kdy nebude možné gestační věk dítěte určit, se provede očkování podle individuálního posouzení zralosti dítěte ve schématu 2 + 1 dávka nebo 3 + 1 dávka.

- 3) Aplikaci očkování může provádět a vykázat k úhradě:
 - a) poskytovatel zdravotních služeb (dále jen „PZS“), který je oprávněn očkování provést, tj. PL, PLDD, kalmetizační centra a ostatní PZS provádějící pravidelné očkování podle § 30, odst. 2, písmene a) Zákona,
 - b) zařízení lůžkové péče.

- 4) Při vykázaní provedeného očkování je nutno uvést:
- a) **1 kód výkonu** pro aplikaci očkování, tj.
 - **02105** – vykazují všichni PZS, kteří provádí pravidelné očkování, nebo
 - **02100** – vykazují všichni PZS, kteří provádí pravidelné očkování v případě, kdy očkovač látka hradí pojištěnec nebo
 - **OD** – mohou vykazovat pouze zařízení lůžkové péče, nebo
 - **25313** – pouze BCG vakcinace
 - b) **1 kód pro ZULP** = očkovač látka
 - c) **1 kód pro** příslušnou *diagnózu*

UPOZORNĚNÍ: pokud nebude aplikace očkování vykázána se všemi výše požadovanými náležitostmi a ve správné vazbě „výkon + OL + dg dojde ze strany pojišťovny k odmítnutí úhrady.

- 5) Pravidelné očkování **proti tuberkulóze (TBC):**
- a) vykazuje se:
 - **1 kód výkonu = 25313**
 - **1 kód ZULP = 9999911 BCG 10 ANTI-TUBER VACCINE**
 - **1 kód pro** příslušnou *diagnózu*
 - b) řídí se Metodikou k provádění pravidelného očkování proti TBC v ČR – 5. aktualizované znění z 15. 12. 2015.
 - c) v medicínsky neindikovaných případech, kdy očkování proti TBC (primovakcinaci) žádá zákonný zástupce dítěte, hradí náklady (aplikaci, vakcínu a veškeré další úkony a materiály) spojené s tímto očkováním zákonný zástupce dítěte. Revakcinace není prováděna ani na žádost zákonných zástupců, neboť jde o postup, který nemá odborné opodstatnění a není doporučován národní odbornou společností (CPFS) ani WHO
- 6) Základní očkování očkovač látkou **proti virové hepatitidě B u novorozenců**, upraveno § 4, odst. (7) Vyhlášky:
- a) provádí se pouze u matek s HBsAg pozitivní nejpozději do 24 hodin po narození,
 - b) je prováděno pouze lékaři na novorozeneckých odděleních,
 - c) vykazuje se:
 - **1 kód výkonu = OD 00312, 00412, 00512** nebo **00612**
 - **1 kód ZULP = 0103070 ENGERIX-B 10 MCG**
 - **1 kód pro** příslušnou *diagnózu*
- 7) Pravidelné očkování **proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím**, upraveno § 5 Vyhlášky – s platností od 1. 1. 2018 dochází k následující změně:
- a) základní očkování se provede nejdříve první den třináctého měsíce po narození dítěte, nepozději však do dovršení osmnáctého měsíce věku dítěte,
 - b) podání druhé dávky OL se provede od dovršení pátého roku věku do dovršení šestého roku věku dítěte.
- 8) Pravidelné očkování **proti pneumokokovým infekcím** podle § 6 Vyhlášky, které se provádí u fyzických osob umístěných v
- léčebnách pro dlouhodobě nemocné,
 - v domovech pro seniory,
 - v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem

- a) lze vykázat výkonem OD:
- **1 kód výkonu = OD 00305, 00324, 00405, 00424, 00505, 00524, 00605, 00624, 00705, 00720, 00721** nebo **00724**
 - **1 kód pro ZULP = 0149868 PREVENAR 13**
 - **1 kód pro příslušnou diagnózu**
 - **příznak zvýšené úhrady = LZVL="Z", tzn. jedná se o úhradu UHR2 s nulovou hodnotou**
- b) očkování se provádí **OL 0149868 PREVENAR 13**, u které doposud nebyla stanovena potřeba přeočkování. U osob v minulosti očkovaných polysacharidovou OL 0085172 PNEUMO 23 se doporučuje přeočkování aplikací jedné dávky konjugované OL 0149868 PREVENAR 13, a to nejdříve za 5 let od předchozí aplikace vakcínou PNEUMO 23.

UPOZORNĚNÍ: s platností od 1. 1. 2018 bylo v rámci pravidelného očkování zrušeno očkování indikovaných dětí proti pneumokokovým infekcím (původně odst. (2) § 6 Vyhlášky).

- 9) Pravidelné očkování **proti virové hepatitidě B**, upraveno § 7 – s platností od 1. 1. 2018 dochází ke změně ve výčtu oprávněných fyzických osob v odst. (1) – očkování lze provést aplikací tří dávek pouze u fyzických osob, které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů.

C. Výjimky při aplikaci a vykazování pravidelného očkování

- 1) Vykazování a úhrada při rozložení očkování:

- a) **z důvodu zdravotního stavu pojištěnce:**

- pojišťovna uhradí PZS všechny OL a uhradí všechny vykázané výkony aplikace, pokud je důvodem zdravotní stav pojištěnce, který je zdůvodněn ve zdravotnické dokumentaci,
- aplikace se vykazuje kódem výkonu **02105 + ZULP + dg.**

Příklad – očkování OL 0194191 HEXACIMA

standardní aplikace: 02105 + ZULP 0194191 + dg Z278

nižší kombinace: **Infanrix + Hiberix + IPV + HB**
 02105 + ZULP 0032865+ dg Z278
 02105 + ZULP 0054227+ dg Z278
 02105 + ZULP 0100224 + dg Z240
 02105 + ZULP 0103070 + dg Z246

- b) **na základě žádosti zákonných zástupců pojištěnce:**

- tzn. pro aplikaci OL nehrazené z v.z.p. se rozhodne pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce, nejde o zdravotní stav pojištěnce,
- pojišťovna uhradí PZS aplikaci, tj. jednotlivé vpichy, očkovací látku pojišťovna nehradí,
- provedení očkování se vyazuje pouze kódem výkonu **02100 + příslušná dg,**
- na základě výjimky uvedené ve stanovisku MZ ČR č. j. MZDR 22683/2012 ze dne 4. července 2012, nebudou pojišťovny povinny u tohoto typu očkování dávat informace o proočkování pojištěnců použitou vakcínou (povinnost podle § 51 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Z tohoto důvodu se u výkonu 02100 ZULP nevyazuje.

Příklad – očkování OL 0194191 HEXACIMA

standardní aplikace: 02105 + ZULP 0194191 + dg Z278

nižší kombinace: **Infanrix + Hiberix + IPV + HB**
02100 + dg Z278
02100 + dg Z278
02100 + dg Z240
02100 + dg Z246

- 2) **Provedení pravidelného očkování v pozdějším věku dítěte** – s platností od 1. 1. 2018 bude hrazeno i pravidelné očkování provedené v pozdějším věku dítěte, a to v souladu s ustanovením § 11b Vyhlášky:

Není-li možné z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje možnost podání očkovací látky, provést pravidelné očkování v základních termínech, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte, a to v souladu s SPC k jednotlivým očkovacím látkám. Obdobně se postupuje i v případě dětí cizinců pobývajících na území České republiky nebo dětí, jejichž očkování bylo zahájeno v zahraničí.

ČÁST DRUHÁ

Očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony

Očkování proti:

- **tetanu** v indikovaných případech v předoperační přípravě
- **tetanu** při poraněních a nehojících se ranách
- **vzteklině**

A. Vykazování provedeného očkování

Při vykázání provedeného očkování se uvede:

- a) **1 kód výkonu = 02125**, pojišťovna hradí PZS
- b) **1 kód ZULP =** očkovací látka, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ekonomicky nejméně náročné varianty (dále jen „ENNV“)
- c) **1 kód pro příslušnou diagnózu**
- d) **příznak zvýšené úhrady** = nevyplňuje se, tzn. jedná se o úhradu **UHR1**

UPOZORNĚNÍ: v případě **nedostupnosti jiné očkovací látky proti tetanu**, mohou PZS v daných indikacích **použít očkovací látku 0208575 VACTETA**. V tomto případě PZS vykáže:

- a) **1 kód výkonu = 02125**
- b) **1 kód ZULP = 9999914 OČKOVACÍ LÁTKA PROTI TETANU – NESPECIFIKOVANÝ LP**
- c) **1 kód diagnóza = dg Z23.5**

B. Výjimky při vykazování provedeného očkování proti tetanu

Vykazování očkování proti tetanu – v indikovaných případech v předoperační přípravě a při poraněních a nehojících se ranách **u všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost.**

Se zástupci SPL a SPLDD bylo dohodnuto, že postup bude jako v případě pravidelného očkování, tedy bude vykázán kód 02105 + ZULP VACTETA – kód SÚKL 0208575 (s hodnotou 0, úhrada distributorovi) + Dg. Z23.5, a to bez ohledu na to, zda byl termín přeočkování z nějakého důvodu jiný než doporučených 10 – 15 let, následně PL provede úpravu očkovacího schématu.

POZNÁMKA: Do vyčerpání skladových zásob, event. ukončení expirace, lze vykázat jako ZULP také OL 0083443 TETAVAX.

ČÁST TŘETÍ

Očkování, provedené na žádost fyzické osoby, která si přeje být očkováním chráněna proti infekcím, proti kterým je k dispozici očkovací látka (nepovinné očkování)

Nepovinné očkování:

- proti **chřipce**
- proti **pneumokokové infekci** – u kojenců
- proti **pneumokokové infekci** – u pojištěnců nad 65 let
- proti **lidskému papilomaviru**
- proti **invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce**, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci

A. Nepovinné očkování proti chřipce

- 1) Podle § 30, odst. (2), písm. b), bod 4. Zákona se očkování proti chřipce hrazené z v.z.p. týká těchto skupin pojištěnců:
 - a) nad 65 let věku,
 - b) po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
 - c) kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
 - d) umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.
- 2) Vykazování provedeného očkování:
 - a) **1 kód výkonu = 02125**
 - b) **1 kód ZULP = OL**, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty (**ENNV**) pro jednotlivé vakcíny uvedené v tabulce v odst. 3, písm.a).
 - c) **1 kód diagnóza = dg Z25.1**

3) Očkovací látky proti chřipce

a) úhrada očkovacích látek se provádí dle platného číselníku LEKY:

KOD	NAZ	DOP	Pojišťovna hradí za 1 dávku
0500656	IDFLU	15MCG/KMEN INJ SUS 1X0,1ML	252,15
0207169	INFLUVAC	INJ SUS ISP 10X0,5ML S JEH	215,36
0207170	INFLUVAC	INJ SUS ISP 1X0,5ML S JEH	154,68
0219995	PREFLUCEL	INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J	209,20
0207514	PREFLUCEL	INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J	209,20
0100083	VAXIGRIP	INJ SUS 10X0,5ML+J	168,92
0100084	VAXIGRIP	INJ SUS 20X0,5ML+J	150,12
0100085	VAXIGRIP	INJ SUS 1X0,5ML+J	170,44
0131426	VAXIGRIP TETRA	INJ SUS ISP 1X0,5ML+J	250,00

b) částky v tabulce se vztahují k jedné dávce. Ceny za 1 dávku se liší v závislosti na obchodované ceně celého balení.

c) pokud se pojištěnec rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, než je varianta v ENNV, uhradí rozdíl do výše zvolené varianty OL, a to přímo u PZS, který očkovaní provede. Při poskytování ambulantní zdravotní péče lze od pojištěnců vybírat doplatky za léčiva v případě ZULP částečně hrazených zdravotním pojištěním. Takový postup je v souladu s ustanoveními § 13 odst. 2 a § 15 odst. 5 Zákona.

4) Výjimky při vykazování provedeného očkovaní:

a) domovy pro seniory/domovy důchodců – očkovaní provedou registrující PL, kteří zajistí OL, a očkovaní vykáží standardně dle odst. 2) tohoto oddílu.

b) ústavy sociální péče, s nimiž je uzavřena zvláštní smlouva o poskytování a úhradě ošetrovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb (dle § 22 písm. e) Zákona) – pokud péče není zajištěna nebo provedena praktickým lékařem, ale lékařem ÚSP, vykazují očkovaní výkonem 06623 v odbornosti 913, ke kterému se očkovací látka vykáže jako ZULP na dokladu VZP-03/2006:

- 1 kód výkonu = 06623
- 1 kód ZULP = OL, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV
- 1 kód diagnóza = dg Z25.1

c) nesmluvní ústavy sociální péče, s nimiž není uzavřena zvláštní smlouva o poskytování a úhradě ošetrovatelské a rehabilitační péče, a v zařízeních sociálních služeb – očkovaní provedou registrující PL, kteří zajistí OL, a očkovaní vykáží standardně dle odst. 2) tohoto oddílu.

d) zařízení lůžkové následné péče (LDN, OLÚ, ošetrovatelská lůžka atd.) – vykazují s výkonem OD:

- 1 kód výkonu = OD 00305, 00324, 00405, 00424, 00505, 00524, 00605, 00624, 00705, 00720, 00721 nebo 00724
- 1 kód ZULP = OL, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV
- 1 kód diagnóza = dg Z25.1

PZS budou vykazovat očkovací látku dle platné verze číselníku NLEKY, dle něhož platí pro vyúčtování léčivých přípravků ATC skupiny J07BB02 (chřipkové vakcíny) při použití v rámci poskytování následné péče symbol v LIM1 „B“.

UPOZORNĚNÍ: u dětí do 9 let, které prokazatelně nebyly očkovány již dříve proti chřipce nebo nebyly v kontaktu s chřipkou nebo jsou zařazeny do skupiny pojištěnců s vysokým rizikem, se doporučuje podat 2 dávky chřipkové vakcíny (obě hrazeny z v.z.p.) v intervalu minimálně 4 týdnů.

B. Nepovinné očkování proti pneumokokové infekci u kojenců

1) S platností od 1. 1. 2018 jde v souladu s § 30, odst. (2), písm. b), bod 5. Zákona o hrazenou službu pokud byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce. Hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v uvedeném ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

2) Očkovací látky:

KOD	NAZ	DOP	UHR1	UHR2
0149868	PREVENAR 13	INJ SUS 1X0,5ML+1SJ	998,68	0,00
0149034	SYNFLORIX	INJ SUS 1X0,5ML +1J	998,68	0,00

3) Vykazování provedeného očkování:

1 kód výkonu = 02125

1 kód ZULP = OL, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV (Synflorix)

1 kód diagnóza = dg Z23.8

příznak úhrady = nevyplňuje se, jedná se o UHR1

4) Při aplikaci očkovací látky proti závažným pneumokokovým infekcím (OL 0149868 PREVENAR 13 nebo OL 0149034 SYNFLORIX) je doporučeno očkování ve schématu 2+1 dávka tak, aby první dvě dávky byly podány s odstupem nejméně 2 měsíce a zároveň byly aplikovány nejpozději do 7 měsíců věku. Očkování se doporučuje zahájit od 2. měsíce věku dítěte.

POZNÁMKA: Pro předčasně narozené děti (< 37. gestační týden) se doporučuje aplikace 3 dávek vakcíny v základním schématu a přeočkování jednou dávkou vakcíny ve schématu 3 + 1.

C. Nepovinné očkování proti pneumokokové infekci u pojištěnců nad 65 let

1) V souladu s § 30, odst. (2), písm. f) je hrazenou službou očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování pojištěnců nad 65 let věku proti pneumokokovým infekcím. Hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů.

2) Očkovací látky:

KOD	NAZ	DOP	UHR2	UHR3
0149868	PREVENAR 13	INJ SUS 1X0,5ML+1SJ	0,00	1 599,84

3) Vykazování provedeného očkování:

1 kód výkonu = 02125

1 kód ZULP = OL, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV

1 kód diagnóza = dg Z23.8

příznak zvýšené úhrady = LZVL="T", tzn. jedná se o úhradu **UHR3**

4) U **OL 0149868 PREVENAR 13** nebyla doposud stanovena potřeba přeočkování. U osob v minulosti očkováných polysacharidovou OL 0085172 PNEUMO 23 se doporučuje přeočkování aplikací jedné dávky konjugované OL 0149868 PREVENAR 13, a to nejdříve za 5 let od předchozí aplikace vakcínou PNEUMO 23.

5) **Výjimky při vykazování provedeného očkování**

a) **zařízení lůžkové následné péče** (LDN, OLÚ, ošetrovatelská lůžka atd.) vykazují výkonem OD:

- **1 kód výkonu = OD 00305, 00324, 00405, 00424, 00505, 00524, 00605, 00624, 00705, 00720, 00721** nebo **00724**
- **1 kód ZULP = OL**, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV
- **1 kód diagnóza = dg Z23.8**
- **příznak zvýšené úhrady = LZVL="T"**

b) **ústavy sociální péče**, s nimiž je uzavřena zvláštní smlouva o poskytování a úhradě ošetrovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb (dle § 22 písm. e) Zákona) – pokud péče není zajištěna nebo provedena praktickým lékařem, ale lékařem ÚSP, vykazují očkování výkonem **06623** v odbornosti 913, ke kterému se očkovací látka vykáže jako ZULP na dokladu VZP-03/2006:

- **1 kód výkonu = 06623**
- **1 kód ZULP = OL**, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV
- **1 kód diagnóza = dg Z23.8**
- **příznak zvýšené úhrady = LZVL="T"**

D. Nepovinné očkování proti lidskému papilomaviru

1) S platností od 1. 1. 2018 je v souladu s § 30, odst. (2), písm. b), bod 6. Zákona hrazenou službou, je-li očkování zahájeno **od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku**.

2) **UPOZORNĚNÍ:** s platností od 1. 1. 2018 bude očkovací látka hrazena dívkám i chlapcům.

Změna se fakticky týká všech chlapců narozených od 2.1.2004 do 1.1.2005 (to jsou ti co se spíše blíží 14. narozeninám, ti narození 1.1.2005 jsou přesně tou hranicí) a všech mladších, kteří budou dosahovat 13. narozenin teprve v roce 2018.

3) Očkování může provádět:

- a) registrující nebo jiný PLDD
- b) lékař odbornosti 603, resp. 604 s vědomím registrujícího lékaře.

4) Očkovací látky:

KOD	NAZ	DOP	UHR1	UHR2
0029163	CERVARIX	INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J	1 765,79	0,00
0027868	SILGARD	INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J	1 765,79	0,00
0210636	GARDASIL 9	INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J	1 765,79	0,00

5) Vykazování provedeného očkování:

1 kód výkonu = 02125

1 kód ZULP = OL, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV (Cervarix)

1 kód diagnóza = dg Z25.8

POZNÁMKA: u uvedené skupiny pojištěnců se hradí dvě dávky očkování pro všechny vyjmenované OL

E. Očkování u rizikových pacientů

1) S platností od 1. 1. 2018 je v souladu s § 30, odst. (2), písm. b), bod 7. Zákona hrazenou službou **očkování proti:**

- **invazivním meningokokovým infekcím,**
- **pneumokokovým infekcím,**
- **invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b,**
- **chřipce,**

a to u **pojištěnců:**

- **s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny** (hyposplenismus nebo asplenie),
- **po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,**
- **se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity,** které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,
- **po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.**

2) Vykazování provedeného očkování:

- a) **1 kód výkonu = 02125**
- b) **1 kód ZULP = OL,** pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV
- c) **1 kód pro příslušnou diagnózu**
- d) **příznak zvýšené úhrady =** nevyplňuje se

3) **Očkování proti invazivním meningokokovým infekcím:**

- a) je doporučeno aplikací vakcín
 - MenA,C,W,Y = **OL 0193236 Nimenrix** (v současnosti přerušeni dodávek) nebo **OL 0168331 Menveo,**
 - MenB vakcín = **OL 0193805 Bexsero** (MenB-4C) nebo **OL Trumenba** (MenB-FHbp)
- b) z důvodu zabezpečení co nejširšího séro skupinového pokrytí je doporučena vždy aplikace obou vakcín v odstupu minimálně 14 dnů, v případě potřeby lze aplikovat současně, avšak do odlišných míst.
- c) očkování se provede aplikací:
 - konjugovanou MenA,C,W,Y vakcínou ve schématu 2+0 (do věku 12 týdnů ve schématu 2+1). Schéma se skládá ze dvou dávek podaných s odstupem minimálně 2 měsíců mezi dávkami

a

 - rekombinantní MenB-4C (OL 0193805 Bexsero) vakcínou ve schématu dle věku, tj. 3+1 pro věk 2–5 měsíců nebo 2+1 pro věk 6–23 měsíců nebo 2+0 pro věk od 2 let

nebo

 - MenB-FHbp (OL Trumenba) vakcínou ve schématu 3+0 od 10 let věku. Schéma se skládá ze tří dávek podaných s odstupem minimálně 1 měsíce mezi první a druhou dávkou, po nichž následuje třetí dávka s minimálním odstupem 4 měsíce po druhé dávce.
- d) k udržení dlouhodobé imunity je v některých případech doporučeno přeočkování:
 - u MenA,C,W,Y vakcín se doporučuje přeočkování v pětiletých intervalech v případě přetrvávání rizika IMO,
 - u MenB-4C vakcíny (OL 0193805 Bexsero) jedno přeočkování u dětí do 2 let věku, u osob starších 2 let potřeba přeočkování nebyla dosud stanovena,

- u MenB-FHbp vakcíny (OL Trumenba) nebyla potřeba přeočkování dosud stanovena.
- 4) **Očkování proti pneumokokovým infekcím** je doporučeno aplikací konjugované pneumokokové vakcíny (**OL 0149868 PREVENAR 13 nebo vakcíny OL 0149034 SYNFLORIX**) ve schématu dle věku:
 - a) u dětí ve věku 6 týdnů až 6 měsíců schéma 3+1,
 - b) u dětí ve věku 7-11 měsíců schéma 2+1,
 - c) u dětí ve věku 12 měsíců až 5 let schéma 2+0 (pro Synflorix), u dětí ve věku 12-23 měsíců (pro Prevenar13) schéma 2+0,
 - d) dětem ve věku od 2 let a dospělým se v případě Prevenaru 13 doporučuje aplikace pouze jedné dávky vakcíny,
 - e) potřeba dalšího přeočkování nebyla dosud stanovena. U pacientů očkovaných v minulosti polysacharidovou OL 0085172 PNEUMO 23 se doporučuje jednorázové přeočkování jednou dávkou konjugované pneumokokové vakcíny.
 - 5) **Očkování proti invazivnímu onemocnění vyvolanému původce Haemophilus influenzae typ b** lze u dětí ve věku ≥ 1 rok i u dospělých provádět aplikací jedné dávky **OL 0054227 HIBERIX..**
 - 6) **Očkování proti chřipce:** provede se dostupnou vakcínou, která obsahuje doporučené složení sérotypů dle WHO pro příslušnou chřipkovou sezónu.

ČÁST ČTVRTÁ

Zvláštní a mimořádná očkování

- 1) Očkování:
 - a) **zvláštní očkování** proti
 - virové hepatitidě A
 - virové hepatitidě B
 - vzteklině
 - b) **mimořádné očkování**, kterým se rozumí očkování fyzických osob k prevenci infekcí v mimořádných situacích
- 2) Očkovací látky **pro zvláštní očkování dle antigenního složení:**
 - a) očkovací látka proti virové hepatitidě B ve formuli pro dospělé (od 16 let věku včetně) (očkovací látka **0103073 ENGERIX-B 20MCG**),
 - b) očkovací látka proti virové hepatitidě B ve formuli pro děti (do 15 let věku včetně) (očkovací látka **0103070 ENGERIX-B 10MCG**),
 - c) očkovací látka proti vzteklině,
 - d) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro dospělé.
- 3) Očkovací látky **pro mimořádná očkování dle antigenního složení:**
 - a) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro dospělé (od 16 let věku včetně),
 - b) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro děti (do 15 let věku včetně).

Aplikace a vykazování zvláštního a mimořádného očkování

- 1) Vykazování provedeného očkování:
 - a) **1 kód výkonu = 02130**, pojišťovna hradí PZS
 - b) **ZULP** = nevykazuje se, očkovací látka je hrazena ze státního rozpočtu
 - c) **1 kód pro příslušnou diagnózu**

- 2) **Zvláštní očkování proti virové hepatitidě B** – s platností od 1. 1. 2018 lze podle § 9 Vyhlášky očkování provést aplikací tří dávek očkovací látky u fyzických osob, které
- a) pracují na pracovištích uvedených v § 16 odst. (1) Vyhlášky, pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, o něž mají pečovat,
 - b) jsou činné v nízkoprahových programech pro uživatele drog,
 - c) jsou v úzkém a pravidelném kontaktu s nemocným s virovou hepatitidou B nebo nosičem HBsAg,
 - d) jsou dosud neočkovány a nově přijaty do domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo domovů se zvláštním režimem,
 - e) jsou vystaveny rizikové expozici biologického materiálu,
 - f) studují na lékařské fakultě nebo zdravotnické škole, a u studujících připravovaných na jiných vysokých školách, než jsou lékařské fakulty, pro činnosti ve zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných, u studujících na středních a vyšších odborných sociálních školách připravovaných pro činnosti v zařízeních sociálních služeb při vyšetřování a ošetřování fyzických osob přijatých do těchto zařízení,
 - g) poskytují terénní nebo ambulantní sociální služby,
 - h) jsou nově přijaty jako příslušníci Vězeňské služby České republiky,
 - i) jsou zařazeny do rekvalifikačních kurzů a zajišťují péči a ošetřování osob v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních, nebo
 - j) manipulují ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s nebezpečným odpadem.

Očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním virovou hepatitidou B, u fyzické osoby s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr a u fyzických osob, které byly prokazatelně očkovány proti virové hepatitidě B.

- 3) **Zvláštní očkování proti spalničkám** – s platností od 1. 1. 2018 upraveno § 11a Vyhlášky takto:
- a) očkování se provede aplikací jedné dávky očkovací látky u fyzických osob, které jsou nově přijímány do pracovního nebo služebního poměru na pracovišti infekčním nebo dermatovenerologickém.
 - b) očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním spalničkami a u fyzické osoby s pozitivním titrem IgG protilátek proti viru spalniček.